黑龙江省五大连池市京能燃气 CNG 母站配套 管道工程项目环境影响评价公众参与说明

五大连池市京能燃气有限公司 二〇二五年十月

目 录

1.概述	1
2.首次环境影响评价信息公开情况	1
2.1 公开内容及日期 2.2 公开方式 2.3 公众意见情况	3
3.征求意见稿公示情况	4
3.1 公示内容及时限 3.2 公示方式 3.3 查阅情况 3.4 公众提出意见情况	6 12
4.其他公众参与情况	13
5.公众意见处理情况	13
6.报批前公开情况	13
6.1 公开内容及日期 6.2 公开方式	
7.其他	15
8.诚信承诺	17
9.附件	18

1.概述

2025年9月,五大连池市京能燃气有限公司委托黑龙江省雷声环保科技有限公司开展本项目的环境影响评价工作。

我单位按照《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部部令第 4 号)(以下简称《办法》)的相关要求开展了本项目环境影响报告书编制阶段公众参与工作。

我单位于 2025 年 9 月 12 日首次公开了本项目环境影响评价信息,于 2025 年 10 月 11 日公开了本项目环境影响报告书第二次公示。

依据本项目环境影响报告书编制阶段公众参与工作情况,编制完成了本项目 环境影响评价公众参与说明(报批版),现提交生态环境主管部门及与会专家审 查。

2.首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

一、公开的主要内容及日期

本项目首次环境影响评价信息公开的主要内容及日期如下:

黑龙江省五大连池市京能燃气 CNG 母站配套管道工程项目 环境影响评价第一次信息公开

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《环境影响评价公众参与办法》的要求,黑龙江省五大连池市京能燃气 CNG 母站配套管道工程项目的相关信息予以公示,内容如下:

一、项目概况

- 1、项目名称: 黑龙江省五大连池市京能燃气 CNG 母站配套管道工程项目
- 2、建设单位: 五大连池市京能燃气有限公司
- 3、建设地点:黑龙江省五大连池市
- 4、建设性质:新建
- 5、建设内容和生产规模:新建中俄东线 HC09#阀室分输站至京能燃气 CNG 母站 3.4 公里 D219.1mm 天然气输气管道。

二、建设单位的名称及联系方式

建设单位: 五大连池市京能燃气有限公司

邮寄地址:黑龙江省北安市北岗区京能燃气城北加气站

联系人: 张海峰

联系方式: 15611722222

电子信箱: 510232@qq.com

三、项目环境影响评价承担单位

单位名称:黑龙江省雷声环保科技有限公司

单位地址:哈尔滨经开区哈平路集中区平顺街 55 号 1 栋 3 楼 321 室

联系人: 兰经理

联系方式: 18045036125

电子信箱: 229076241@qq.com

四、公众意见表的网络链接见附件

公众意见表由中华人民共和国生态环境部统一制定,可从生态环境部官网下载,网络链接为:

http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/W020181024369122449069.

五、公众提出意见的方式

docx

公众可通过邮寄或电子邮件等方式向建设单位或环评单位提交公众意见表, 邮寄地址和电子邮件见"二"和"三"。

六、信息发布有效期限

在环境影响报告书征求意见稿编制过程中,公众均可向建设单位提出与环境影响评价相关的意见。

委托单位: 五大连池市京能燃气有限公司

2025年9月12日

二、公开内容及日期与《办法》符合性分析

公开内容及日期与《办法》符合性分析见下表。

	序号	《办法》要求	本项目公开内容及日期情况	符合性 分析
	1	建设单位应当在确定环境	我单位于 2025 年 8 月 22 日委托黑龙江省雷	符合
1	影响报告书编制单位后7	声环保科技有限公司作为本项目环境影响报	11) 🗖	

	个工作日内	告书编制单位,我单位于2025年9月12日	
		首次公开了本项目环境影响评价信息。	
	建设项目名称、选址选线、 建设内容等基本情况,改	 公开了项目名称、建设地点(选址选线)、	
2	建、扩建、迁建项目应当 说明现有工程及其环境保 护情况	建设内容等。本项目建设性质为新建,公开了现有工程及其环境保护情况。	符合
3	建设单位名称和联系方式	公开了建设单位名称和联系方式, 联系方式 包含了联系人、联系电话和电子邮箱。	符合
4	环境影响报告书编制单位 的名称	公开了环境影响报告书编制单位的名称,并 公开了单位地址、联系人、联系电话和电子 邮箱。	符合
5	公众意见表的网络链接	公开了公众意见表的网络链接,点击即可下 载。	符合
6	提交公众意见表的方式和 途径	公开了提交公众意见表的方式和途径(邮寄 或电子邮件等方式)。	符合
	在环境影响报告书征求意	本次公开的信息发布有效期限为: 在环境影响报告 北江北美见籍馆制过程中, 公会物园	
7	见稿编制过程中,公众均可向建设单位提出与环境	响报告书征求意见稿编制过程中,公众均可 向建设单位提出与环境影响评价相关的意	符合
	影响评价相关的意见	见。	

2.2 公开方式

2.2.1 网络

一、载体选取符合性分析

网络载体选取与《办法》符合性分析见下表。

序号	《办法》要求	本项目公开的网络载体情况	符合性分析
	通过其网站、建设项目所在地公共	公开网站为黑龙江新闻网(http	
1	媒体网站或者建设项目所在地相	s://www.hljnews.cn/),为本项	符合
	关政府网站(以下统称网络平台)	目所在地网站。	

二、网络公示时间、网址及截图情况

网络公示时间: 2025年9月12日;

网址: (https://www.hljnews.cn/zt/content/2025-09/12/content_860106.html); 截图如下: 黑龙江新闻网 >>

黑龙江省五大连池市京能燃气CNG母站配套管道工程项目环境影响评价第一次信息公开

2025年09月12日 16:40:13 来源: 黑龙江新闻网 作者:

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《环境影响评价公众参与办法》的要求,黑龙江省五大连池市京能燃气CNG母站配套管道工程项目的相关信息予以公示,内容如下:

一、项目概况

1、项目名称: 黑龙江省五大连池市京能燃气CNG母站配套管道工程项目

2、建设单位: 五大连池市京能燃气有限公司

3、建设地点:黑龙江省五大连池市

4、建设性质:新建

5、建设内容和生产规模:新建中俄东线HC09#阀室分输站至京能燃气CNG母站3.4公里 D219.1mm天然气输气管道。

二、建设单位的名称及联系方式

建设单位: 五大连池市京能燃气有限公司

邮寄地址:黑龙江省北安市北岗区京能燃气城北加气站

2.2.2 其他

本项目仅通过网络方式进行了首次环境影响评价信息公开,未采用其他方式进行公开。

2.3 公众意见情况

截止 2025 年 10 月 11 日公开本项目环境影响报告书征求意见稿时,我单位和本项目环境影响报告书编制单位的电子邮箱均未收到公众的意见;截止 2025 年 10 月 11 日我单位和本项目环境影响报告书编制单位公开的邮寄地址处均未收到公众的意见。

3.征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

一、公示的主要内容及时限

本项目征求意见稿公示的主要内容及时限如下:

黑龙江省五大连池市京能燃气 CNG 母站配套管道工程项目 第二次公示

黑龙江省五大连池市京能燃气CNG母站配套管道工程项目环境影响报告书 初稿目前已编制完成,根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《环境影响评价公众参与办法》的相关规定,现向公众公开环境保护信息,具体如下:

一、项目概况

项目名称:黑龙江省五大连池市京能燃气CNG母站配套管道工程项目;

建设单位: 五大连池市京能燃气有限公司;

项目性质:新建;

建设内容:本工程起点为上游项目中俄东线天然气管道HC09#阀室新增下载点项目拟建新发分输站,该站为本工程预留分输支路系统,分输支路系统设有计量、出站阀组等设施,具备本工程首站功能,由上游项目统一规划、投资建设,本工程无上游工程内容。本工程下游工程为已建京能燃气CNG母站,其加工能力30×10⁴m³/d。本工程从中俄东线天然气管道HC09#阀室新增下载点项目拟建新发分输站接气,经本项目输送至京能CNG母站,本工程线路长度3.4km,管径D219.1mm,材质L360N无缝钢管,全线设计压力12.0MPa,设计输量为1×10⁸Nm³/a。

二、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径

环境影响报告书征求意见稿全文网络链接地址:见附件1。

查阅纸质报告书的方式和途径: 公众可自行去以下地址查询。

三、公众意见表的网络链接

见附件2。

查阅纸质报告书的方式和途径:可通过与建设单位联系索要或直接到建设单位公众参与接待地址查阅。

四、征求公众意见的方式说明

本次公众提出意见的起止时间为自公示之日起,为期10个工作日。

五、联系方式

建设单位: 五大连池市京能燃气有限公司

联系人: 张海峰

联系方式: 15611722222

电子信箱: 510232@qq.com

单位名称:黑龙江省雷声环保科技有限公司

单位地址:哈尔滨经开区哈平路集中区平顺街 55 号 1 栋 3 楼 321 室

联系人: 兰经理

联系方式: 18045036125

电子信箱: <u>229076241@qq.com</u>

二、公示内容及时限与《办法》符合性分析

公示内容及时限与《办法》符合性分析见下表。

序号	《办法》要求	本项目公示内容及时限情况	符合性 分析
1	环境影响报告书征求意见 稿全文的网络链接及查阅 纸质报告书的方式和途径	公示了环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接:以附件下载查看;公示了查阅纸质报告书的方式和途径:致电企业联系人张海峰,联系电话 15611722222。	符合
2	征求意见的公众范围	主要征求环境影响评价范围内的公民、法人和 其他组织。鼓励环境影响评价范围外的公民、 法人和其他组织提出宝贵意见。	符合
3	公众意见表的网络链接	公示了公众意见表的网络链接: http://www.m ee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/W02 0181024369122449069.docx	符合
4	公众提出意见的方式和途 径	公示了公众提出意见的方式和途径:将电子版 发至电子邮箱(510232@qq.com),也可致电 联系人(15611722222)。	符合
5	公众提出意见的起止时间	公示了公众提出意见的起止时间:公示之日起 10个工作日内	符合
6	建设单位征求公众意见的 期限不得少于10个工作日	本次公示时间为 2025 年 10 月 11 日至 10 月 23 日,为 10 个工作日	符合

3.2 公示方式

3.2.1 网络

一、载体选取及持续公开期限符合性分析

网络载体选取及持续公开期限与《办法》符合性分析见下表。

序号	《办法》要求	本项目公示网络载体选取及持续公开期限情况	符合性分析
		①公示网站为黑龙江新闻网	
	通过网络平台公开,	(https://www.hljnews.cn/),为本项目所在地网	
1	且持续公开期限不	站;	符合
得少于10个工作日		②本次公示时间为2025年10月11日至10月2	
		3 日,为 10 个工作日	

二、网络公示时间、网址及截图情况

网络公示时间: 2025年10月11日;

网址:https://www.hljnews.cn/zt/content/2025-10/11/content_863988.html; 截图如下:

黑龙江省五大连池市京能燃气CNG母站配套 管道工程项目第二次公示

2025年10月11日 16:44:04 来源: 黑龙江新闻网 作者:

黑龙江省五大连池市京能燃气CNG母站配套管道工程项目环境影响报告书初稿目前已编制完成,根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《环境影响评价公众参与办法》的相关规定,现向公众公开环境保护信息,具体如下:

一、项目概况

项目名称:黑龙江省五大连池市京能燃气CNG母站配套管道工程项目;

建设单位: 五大连池市京能燃气有限公司;

项目性质:新建;

建设内容:本工程起点为上游项目中俄东线天然气管道HC09#阀室新增下载点项目拟建新发分输站,该站为本工程预留分输支路系统,分输支路系统设有计量、出站阀组等设施,具备本工程首站功能,由上游项目统一规划、投资建设,本工程无上游工程内容。本工程下游工程为已建京能燃气CNG母站,其加工能力30×10⁴m³/d。本工程从中俄东线天然气管道HC09#阀室新增下载点项目拟建新发分输站接气,经本项目输送至京能CNG母站,本工程线路长度3.4km,管径D219.1mm,材质L360N无缝钢管,全线设计压力12.0MPa,设计输量为1×10⁸Nm³/a。

二、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径 环境影响报告书征求意见稿全文网络链接地址:见附件1。

3.2.2 报纸

一、载体选取及公开次数符合性分析

报纸载体选取及公开次数与《办法》符合性分析见下表。


序号	《办法》要求	本项目报纸载体选取及公开次数情况	符合性分析
		①公开报纸为黑龙江日报,属于建设	
	通过建设项目所在地公众易	项目所在地公共易于接触的报纸;	
1	于接触的报纸公开, 且在征求	②报纸公示时间分别为 2025 年 10 月	符合
1	意见的 10 个工作日内公开信	15 日和 2025 年 10 月 20 日,符合在	1万亩
	息不得少于2次	征求意见的 10 个工作日内公开信息	
		不得少于2次的要求。	

二、报纸公示名称、时间及截图情况


报纸名称:黑龙江日报;

报纸公示日期: 2025年10月15日和2025年10月20日;

截图如下:



2025年10月15日照片



2025年10月20日照片

3.2.3 张贴

一、张贴区域选取及持续公开期限符合性分析

张贴区域选取及持续公开期限与《办法》符合性分析见下表

序号	《办法》要求	本项目张贴区域选取及持续公开期限情况	符合性分析
1	通过在建设项目 所在地公众易于 知悉的场所张贴 公告的方式公开, 且持续公开期限 不得少于10个工 作日。	①张贴区域选取本项目环境影响评价范围内环境保护目标村委会的公告栏,属于所在地公众易于知悉的场所; ②张贴持续公开期限为 2025 年 10 月 11 日至 10 月 23 日,符合持续公开期限不得少于 10 个工作日的要求。	符合

二、张贴时间、地点及照片情况

张贴时间: 2025年10月11日至10月23日;

张贴地点: 德安村、花园农场四分场公告栏;

照片如下:



德安村村委会公告张贴



花园农场四分场公告张贴

3.2.4 其他

本项目仅通过网络、报纸和张贴公告方式进行了征求意见稿公示,未采用其 他方式进行公示。

3.3 查阅情况

查阅场所设置情况: 致电企业联系人张海峰获取, 联系电话 查阅情况: 无公众致电查阅。

3.4 公众提出意见情况

截止 2024 年 10 月 23 日,我单位的电子邮箱均未收到公众的意见;2025 年 10 月 11 日至 10 月 23 日期间,企业联系人张海峰未接到公众的咨询和意见。

4.其他公众参与情况

在征求意见稿公示期间未收到公众意见,本次公众参与未采取深度公众参与。 与。

5.公众意见处理情况

公众参与期间,建设单位未收到公众对本项目提出的环境影响相关意见。

6.报批前公开情况

6.1 公开内容及日期

一、公开的主要内容及日期

本项目环境影响评价报批前公开的主要内容及日期如下:

黑龙江省五大连池市京能燃气 CNG 母站配套管道工程项目环境影响评价工作全本公示

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《环境影响评价公众参与办法》的相关规定,现将黑龙江省五大连池市京能燃气 CNG 母站配套管道工程项目进行全本公示。

一、建设项目概况

项目名称:黑龙江省五大连池市京能燃气 CNG 母站配套管道工程项目

建设地点: 黑龙江省黑河市五大连池市新发镇德安村南

建设性质:新建

建设内容:新建中俄东线 HC09#阀室分输站至京能燃气 CNG 母站 3.4 公里

D219.1mm 天然气输气管道。

二、公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限

- 1、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式 见附件 1
- 2、征求意见的公众范围: 受项目直接影响或间接影响的单位和个人以及关注该项目的单位和个人。
 - 3、公众参与与说明的网络链接

见附件2

4、提交公众意见表的方式和途径

本次信息公示后,公众可向环评单位或建设单位索取报告书简本。可通过发送邮件、电话、传真、信函或者面谈等方式发表关于该项目建设及环评工作的意见和看法。

- 5、公众提出意见的起止时间:自公示之日起,10个工作日。
- 6、主要事项

①对项目的建设内容的意见和建议;②对本报告提出的环境保护对策的意见和建议;③对本报告环境影响评价结论的意见。④其他一些有关环境保护方面的想法和建议以及对环保部门审批该项目有何建议和要求。

三、建设单位名称和联系方式

建设单位: 五大连池市京能燃气有限公司

单位地址: 黑龙江省北安市北岗区京能燃气城北加气站

联系人: 张海峰

联系方式: 15611722222

电子信箱: 510232@gg.com

四、环境影响报告书编制单位名称和联系方式

单位名称: 黑龙江省雷声环保科技有限公司

单位地址:哈尔滨经开区哈平路集中区平顺街 55 号 1 栋 3 楼 321 室

联系人: 兰经理

联系方式: 18045036125

电子信箱: 229076241@qq.com

二、公开内容及日期与《办法》符合性分析

公开内容及日期与《办法》符合性分析见下表。

序号	《办法》要求	本项目公开内容及日期情况	符合性 分析
1	建设单位向生态环境主管部门报 批环境影响报告书前,应当通过网络平台,公开拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明。	公 开 网 站 为 黑 龙 江 新 闻 网 (https://www.hljnews.cn/),为本项目 所在地网站。公开了拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明:以附件方式下载查看。	符合

6.2 公开方式

6.2.1 网络

一、载体选取符合性分析

网络载体选取与《办法》符合性分析见下表。

序号	《办法》要求	本项目公开的网络载体情况	符合性分析
1	建设单位向生态环境主管部门报 批环境影响报告书前,应当通过网络平台,公开拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明。	公开网站为黑龙江新闻网(http s://www.hljnews.cn/),为本项 目所在地网站。	符合

二、网络公示时间、网址及截图情况

网络公示时间: 2025年10月27日;

网址: ;

截图如下:

6.2.2 其他

本项目仅通过网络方式进行了环境影响评价报批前公开,未采用其他方式进行公开。

7.其他

公众参与期间,建设单位未收到公众对本项目提出的环境影响相关意见。无

公众提交的公众意见表可存档。

8.诚信承诺

我单位已按照《办法》要求,在黑龙江省五大连池市京能燃气 CNG 母站配套管道工程项目环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作,在环境影响报告书中充分采纳了公众提出的与环境影响相关的合理意见,对未采纳的意见按要求进行了说明,并按照要求编制了公众参与说明。

我单位承诺,本次提交的《黑龙江省五大连池市京能燃气 CNG 母站配套管 道工程项目环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实,未包含依法不得公开 的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由五大连池市京能燃气有限公司承担全部责任。

承诺单位: 五大连池市京能燃气有限公司

承诺时间: 2025年10月27日

9.附件

委托函

黑龙江省雷声环保科技有限公司:

遵照《中华人民共和国环境影响评价法》及有关法律法规要求,现委托贵单位为黑龙江省五大连池市京能燃气 CNG 母站配套管道工程项目编制环境影响报告书,请你单位组织技术人员按照国家有关规定,认真编写本项目的环境影响报告书。

委托方(盖章): 五大连池市京能燃气有限公司

2025年10月27日